

PARTNER



TistoStone. Mit befliesbarem Aufsatz für eine harmonische Badgestaltung.

Sicherer Halt mit dem bewährten Anker. Die **Tisto**-Produktfamilie

■ Die Tisto-Produktfamilie bietet Ihnen Dusch- und Badabläufe für verschiedene Einbausituationen in bodengleichen Duschen. Eine Weiterentwicklung für Ablaufsysteme in Verbundabdichtungen mit dem Plus an Sicherheit: Tisto-typische Anker an der Unterseite des Flansches in Verbindung mit der Tisto-Dichtmanschette.

Die Anker sorgen dabei für perfekten Halt im Estrich, die Tisto-Dichtmanschette für eine bessere Anbindung an die Abdichtungsschicht.

Für ein Plus an Komfort und Hygiene sorgt der herausnehmbare Geruchsverschluss, der eine optimale Reinigung gewährleistet.

DIN 18534 konform

Alle Varianten der Tisto-Produktfamilie entsprechen bereits der DIN 18534, die im Juli 2017 in Kraft getreten ist. Das bedeutet für Sie ein sicheres und normgerechtes Arbeiten mit geprüften Produkten.

Die Abflüsse mit den bewährten Ankern lassen sich zudem besonders schnell und einfach einbauen. Auf die extra lange Lebensdauer und 10 Jahre Garantie* können Sie sich verlassen.

TistoLine. Für große Architektur – unabhängig von der Raumgröße

Anker plus Dichtmanschette:
Die **Tisto**-Produktfamilie
für bodengleiche Duschen
bietet Vorteile, die Sie
nur bei Dallmer finden.

DIN 18534
konform

Innovative Anker unter dem Flansch:
Durch die Verankerung des Ablaufs
im Estrich entsteht ein deutlich besserer
Verbund zum Bodenaufbau, sowohl
horizontal als auch vertikal. Für die Abdich-
tung im Bereich der Ablaufstelle bedeutet
dies mehr Stabilität, Langlebigkeit und
Sicherheit, auch bei Temperatur bedingten
Estrichbewegungen.

Die Tisto-Dichtmanschette:
Gewährleistet einen sicheren Anschluss
an Verbund- und Bahnenabdichtungen
gemäß DIN 18534. Sie ist alkali-
beständig, kapillarbrechend und wirkt
rissüberbrückend.



TistoStone – Bodenablauf mit Edelstahlaufsatz zum Befliesen.

Vorteile:

- Hohe Sicherheit
- Schnelles, sauberes Arbeiten
- Lange Lebensdauer



Vorteile der gesamten **Tisto**-Produktfamilie:

- Vlies kaschierter Flansch extra breit mit Lochrandung und Tisto-Ankern
- Tisto-Dichtmanschette zur Verstärkung der Abdichtungsschicht
- Möglichkeit der Sekundärentwässerung
- Leichte Reinigung durch werkzeuglos herausnehmbaren Geruchsverschluss
- Ablaufstutzen mit Kugelgelenk zum spannungsfreien Einbau
- Bauschutzdeckel

TistoStone



- Wahlweise kontrastreiche Akzente setzen oder homogene Duschfläche gestalten
- Keine Materialwechsel
- Höhenverstellbarer Aufsatz
- Bauhöhen: 89 mm (Plan) / 113 mm / 35 mm (senkrecht)
- Ablaufleistungen: 0,62 l/s (Plan) / 0,82 l/s, 1,18 l/s (senkrecht)

TistoLine



- Kurze, kompakte Duschrinne für die Fläche
- Rahmenlose Linienentwässerung
- Abmessungen: 300 x 40 mm
- Bauhöhen: 90 mm / 110 mm / 32 mm (senkrecht)
- Ablaufleistungen: 0,67 l/s / 0,76 l/s / 1,12 l/s (senkrecht)

TistoPlan



- Flacher Komplettablauf
- Höhenverstellbarer Aufsatz, passend für Designabdeckungen mit den Abmessungen: 100 x 100 mm, 120 x 120 mm, 150 x 150 mm
- Bauhöhen: 78 mm, 36 mm (senkrecht)
- Ablaufleistungen: 0,6 l/s, 1,35 l/s (senkrecht)

TistoPrimus




- Extraflacher Komplettablauf
- Primus Geruchsverschluss, der mit und ohne Sperrwasser funktioniert
- Auch bei Austrocknung des Siphons treten keine Geruchsbelästigungen durch Kanalgase auf
- Eignet sich besonders für wenig genutzte Ablaufstellen
- Höhenverstellbarer Aufsatz: 120 x 120 mm
- Bauhöhe: 69 mm
- Ablaufleistung: 0,4 l/s

TistoDrain



- Komplettablauf, besonders für Einlaufstellen in Holzbalkendecken
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe: 50 mm
- Sägeschablone
- Höhenverstellbarer Aufsatz: 120 x 120 mm
- Bauhöhe: 100 mm
- Ablaufleistung: 0,68 l/s



Besuchen Sie uns auf der ifh intherm in Nürnberg (Halle 7A, Stand 207).

Dallmer auf den Messen SHK und ifh 2018

■ Eine erfolgreiche SHK in Essen liegt hinter uns. Wir freuen uns, Ihnen in Nürnberg einmal mehr live zeigen zu können, was Dallmer ausmacht. In diesem Sinne präsentieren wir Ihnen unsere Produkt-Highlights für die Entwässerung im Innen- und Außenbereich.

Neben der Tisto-Produktfamilie steht die DallFlex-Systemfamilie im Fokus. Das Ablaufgehäuse DallFlex, das an der Wand oder frei in der Fläche positioniert werden

kann, ist DIN 18534 konform und kann mit den Dallmer-Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, Zentrix und CeraNiveau eingebaut werden.

Außerdem zeigen wir Ihnen die neuen PVD-Oberflächen für Dallmer-Duschrinnen in den matten Farben Rotgold, Messing und Anthrazit. Das Besondere daran: Die neuen Farben sind nicht nur hoch attraktiv, sondern auch äußerst widerstandsfähig.

Messen: Hier treffen Sie uns

ifh intherm
Halle 7A, Stand 207
10. – 13. April 2018
Nürnberg

GET Nord
22. – 24. November 2018
Hamburg

Pocket-Guide DIN 18534:

Online-Version herunterladen:
www.dallmer.de/pocketguide

Seminare: Wir bilden Sie weiter

Unser ausführliches Seminarangebot bietet Ihnen umfassende praktische Tipps und wertvolles Wissen rund um die Themen Bauwerksabdichtung, Bauen im Bestand, Verbundabdichtungen sowie Brandschutz und Schallschutz inklusive aller Normen und Richtlinien.

Über aktuelle Seminartermine informiert Sie gerne:

Marion Engelbach
T +49 2932 9616-176
E seminare@dallmer.de

Kontakt: Sprechen Sie uns an

Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
Germany

T +49 2932 9616-0
E info@dallmer.de
W www.dallmer.de

Konzept und Art Direction:
Meiré und Meiré



■ Jetzt im Downloadbereich unter www.dallmer.de: Die aktuelle Broschüre „Neue Badwelten“, die Ihnen einen Überblick über unsere Entwässerungslösungen für den Innenbereich gibt. Schauen Sie mal rein, es gibt viel zu entdecken.